

草退治メガロングFL

除草剤家庭園芸初！速効性+残効性 原液タイプの経済的な除草剤

緑地

管理用

樹木

の下

芝生内



除草成分の作用性 長く枯らしたい 速く枯らしたい 枯らした後に植物を植えたい

有効成分	グリホサートイソプロピルアミン塩・フルミオキサジン・MCPAイソプロピルアミン塩水和剤
薬剤登録	農林水産省登録第24252号
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
剤型	フロアブル剤

[商品特長](#)

[動画・ブランドサイト](#)

[適用雑草と使用方法](#)

[効果・薬害等の注意](#)

[安全使用上の注意](#)

商品特長

散布後2～3日で枯れ始める

一回の散布で約6ヵ月効果が持続

スギナ・ドクダミ・ススキ・ササ・ゼニゴケなどの枯れにくい雑草も退治

広々まける経済的：最大2500㎡（駐車場166台分・普通車1台15㎡換算）～250㎡★

計量容器付ですので、手軽に使用量を計れます。

★一年生雑草発生前に使用の場合 250㎡（約75.8坪）～最大2500㎡（約757.5坪）にまける。

動画・ブランドサイト

おすすめ除草剤を剤型ごとに紹介！



An advertisement for '草退治メガロングFL' (Weed Control Mega Long FL). The top part has a green background with the text '住友化学園芸' (Sumitomo Chemical Horticulture) and '(2～3で枯れ始め※1) (6ヵ月※2)'. Below that, it says '家庭園芸初! 速く&長〜く効く 原液タイプの経済的な除草剤' (First for home gardening! Effective quickly & long-lasting. Economical concentrate-type herbicide). A yellow circle contains the word '除草剤' (Herbicide). The main product name '草退治メガロングFL' is in large black letters. On the right, there's an image of the product bottle with a label that says '2500㎡' and '6ヵ月' (6 months). At the bottom, it says '計量容器付 250ml入' (Includes measuring container, 250ml).

適用雑草と使用方法

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数※	使用方法
				薬量	希釈水量		
樹木等	公園庭園堤とう駐車場道路運動場宅地のり面鉄道等	一年生雑草	雑草発生前	0.1~1.0 ml/m ²	100ml /m ²	本剤：2回以内 グリホサート：3回以内 フルミオキサジン：3回以内 MCPA：3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布
			雑草生育期	0.3~3.0 ml/m ²			
		多年生雑草	3.0~4.0 ml/m ²	50ml/m ²			
		ススキ			100ml/m ²		
		ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期				
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	1.0~3.0 ml/m ²		本剤：2回以内 グリホサート：4回以内 フルミオキサジン：3回以内 MCPA：3回以内	雑草茎葉散布又は土壌散布

●2021年8月25日付：樹木類の追加、樹木等の変更

1包装単位で散布できる面積

作物名	適用雑草名	使用時期	面積
樹木等	一年生雑草	雑草発生前	250~2500m ² (75.8~757.5坪)
		雑草生育期	83.4~833.3m ² (25.3~252.5坪)
	多年生雑草	62.5~83.3m ² (19.0~25.2坪)	
	ススキ	31.2~41.6m ² (9.4~12.6坪)	
	ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期	62.5~83.3m ² (19.0~25.2坪)
樹木類	一年生雑草	雑草生育期	83.4~250m ² (25.3~75.7坪)

枯れ始めるまでの目安	2~3日※1
効果持続の目安	約6ヵ月※2

※1 草丈20cm以下の一年生雑草での事例

※2 最大散布量を散布した場合の刈り取り不要期間の目安で、雑草がまったく発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件によって変動します。

効果・薬害等の注意

①使用の際には容器を数回振ってから所定量を取り出してください。

②雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草生育期（草丈30cm以下）あるいは雑草を刈払った後早めに使用する（効果）。なお、ススキに使用する場合は草丈100cm以下が散布適期です（効果）。

③散布後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布してください。

④散布薬剤の飛散あるいは本剤の流出によって、樹木類等の有用植物に薬害が生じることのないように十分に注意して散布してください。

⑤散布に用いた器具類は、タンクやホース内外に薬液が残らないよう使用後できるだけ早く水でよく洗浄してください。

⑥使用に当っては使用量、使用時、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

安全使用上の注意

①体調のすぐれない時は散布しないでください。

②誤飲に注意してください。

③眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。

④皮ふに付着しないように注意してください。皮ふについた場合は直ちに石けんでよく洗い落してください（弱い刺激性）。

⑤散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。

⑥かぶれやすい人は使用しないでください。施用した作物などに触れないでください。

⑦夏期高温時の使用をさけてください。

⑧水源池、養殖池などに飛散、流入しないように十分に注意してください。

⑨散布液剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装などへ影響を与えないよう散布区域内の諸物件に十分留意してください。

⑩容器の洗浄水は河川などに流さない。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⑪公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意してください。

⑫使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

魚毒性等：河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください（藻類）。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきってください。

使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

草退治メガロングFLをご紹介します。

eグリーンコミュニケーションは、家庭園芸に関する悩みの解決方法、ガーデニングライフを楽しんでいただくための植物の育て方、虫や病気や雑草に関する情報をお届けしています。

住友化学園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。